

⋮



:

:

-

-

-

-

2005-2004

سرفل ا

8 - 1	:	_____
2 - 1		-1 -1
8 - 3	.	-2 -1
30 - 9	:	_____
10 - 9	.	-1
13 - 11	.	-2
17 - 14	.	-3
23 - 17	.	-4
30 - 23	.	-5
45 - 31	:	_____
33 - 31	.	-1
36 - 33	.	-2

39-37				-3
44-39	.			-4
45-54		.		-5
72-46		.	⋮_____	
50-46			.	-1
60-51			.	-2
72-60			.	-3
108-73	.		⋮_____	
91-73		.		-1-5
80-73		.		-1
86-80		.		-2
91-86		.		-3
108-92		.		-2-5
104-92		.		-1
108-104			.	-2
112-109			.	
116-113			.	
130-117				

لوادجل اقسرف

46		01
48		02
49		03
51		04
53		05
56		06
59		07
60		08
62		09
63		10
64		11
66		12
68		13
69		14
73		15
75		16
77		17
78		18
80		19
82		20
84		21
85		22

87		23
88		24
89		25
93		26
96		27
97		28
101		29
102		30
103		31
104		32
107		33

57		01
105	.	02
52		01
54		02
94		03
98		04

.

.

.

:

:

.

:

:

:

:

.

:

:

:

:

.

.

:

:

.

-1

(1)

»

(2)«

.13 . 2000 .117 . 2 :

(1)
(2)

.

(1) .

:

:

.

-(1

-(2

.

.115 . 2000

:

(1)

_____ (2)

.

.

.

: _____ -1

(1) .

.

: _____ (2)

.

.44 .

_____ (1)

:

.

()

.

.

.

.

.

.

-



.

:

.

.

-



-



.

.

.

.

-

☐

☐

☐

-

☐

☐

☐

☐

☐

.

┆
┆

.

.

-

☐

☐

-

(☐ - -)

☐

☐

┆
┆

(PMI)

Centre pilote

.

■ _____

*(SMI) (PMI)

:

.	40
.	20
.	20
.	20

.

■ _____

.

* PMI
infantile

Protection maternelle et infantile

SMI Santé maternelle et

.

.

.

(1

.

(2

(1)

70 .

(1)

.

(3)

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(6)

(4)

.501. 2000 :
.49 . 1998 :
72 .

. 2000 :

(1)
(2)
(3)
(4)
114

.

(1

(1)

-2

(2)

.

-3

.09 . 2001:

129 .

(1)

(2)

(1)

19

(2)

:

- 1

- 2

- 3

- 4

.171 . 1999

.03 . 1998 :

(1)

(2)

(1)

-5

(2)

.

3

.

.

(3)

78 .

(1'

.49 .

(2)

81 .

(3)

.

.

(1)

.

⋮

.

.54-53 .

(1)

(1) .

.

.« »

.

(2)

.

.75 . 1999

.33 .

(1)

(2)

-2-2

-1

(1) .

(2) .

.

(3) .

(4) .

(5) .

.57 .

.79 .

.16 .

.57-56 .

.33 . 2000

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

.

-2

.

(2)

.

-2

.

-

(3)

.

.39 . (1)

.58 . 1976 2 (2)

.60 . (3)

(1)

.

(2)

(3)

(4)

.42 (1)

.86 (2)

.60 (3)

.88 (4)

(1)


(2)



(3)

.

(4)



	.61.	(1)
	.276	(2)
.69 . 2001		(3)
	.65 .	(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

.07

.69

.73

.32

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

.

.

:

(2)

.

.

(3)

.

.

.104

(1)

.110

(2)

.58

(3)

(1)

.

.

.

.

.

.

.

.

.90 .

(1)

■

■

■

■

■

-3

-1

■

1601

(1)

.

_____ - (1)

(2)

.

_____ - (2)

.

.

_____ - (3)

.

.78 .

.71 .

(1)

(2)

(1)

-(

-(

(2).1869

(3)

-2

.114 .

(1)

.79 .

(2)

.78 .

(3)

" "

(1) .

(- -)

(2) .

.
- -

.

1657

.1660

.183 .		(1)
.548 .		(2)

(1) .

∴
: _____ (1
- -

(2) .« »

: _____ (2

.

1898

(3).1887

.184 .	(1)
.108 .	(2)
.196-194 .	(3)

- -

.

.

1930

(1)

.

.

⋮ _____ **-3**

⋮ _____ -

.196 -194 .

(1)

(1)

(2)

. 158-157 .

.170 .

(1)

(2)

:(1

-

-

-

-

.(2

.(3)

.(4)

.(5)

(1) .(6)

.

.

-3

:_

(2) .

.172 .(1)

(2)

1999

.37 .

.

.

1-
.

(1)
.

(2)
.

(3)

(4)
.

.238 . (1)

.396 . (2)

.49 . (3)

.19 . (4)

(1)

(2)

:

"

(3)

(4)

(5)

-2

André Akoun et pierre ANSART, **dictionnaire de sociologie**, collection dictionnaire le rebert, seuil, 1999, ⁽¹⁾
. page. 470.

.50 . 1993

(2)

09.

(3)

.60 . 1999

(4)

.57 .

(5)

▪
▪

(1) .

(2) .

(1)

.16 . 1 2002

(2)

.15 .

. 400

.

(1) .

(2) .

(3) .

.

.16 . (1)

.39 . (2)

.123 . 1997 (3)

.

(1)

.

(2)

.

.

1982

.19 .

(1)

.49 .

(2)

(1) .

.

(2) .

.

■ -3

1940- 1850

1980- 1945

(3) .

.20 . (1)

.28 . (2)

⁽³⁾ Internet www.google.fr, Article l'histoire de la régulation des systèmes de santé, à 5 heure de soir, 07
Août 2003.

(1) .

*FERME

. 1999

Didier Nourrisson

Olivier Faure

(2) .

1996

Darlène dollair

.

1998

.49 .

(1)

* FERME: fondation pour l'études est le recherche sur les mémoires et l'expression.

(2) www.google.fr. article : l'histoire de la régulation des systèmes de la santé(07 août 2003).

(1).2001

(2).

250

2001

:

(1

.

2)

3)

4)

(3).

.2003 07 "

" (1)

⁽²⁾ www.google.fr. 21 Août 2003.

⁽³⁾ www.google.fr. Article "Ce qui 250 femmes diraient". Été 2001(21 Août 2004 à 6H).

(1)

-4

1969 - 1964

Reuther Baungarther

(2)

.120 .

(1)

⁽²⁾ V.Ermakov, Y Mindline. Vpétoukhov, Hygiène Social et organisation de la santé publique. Edition Mir Moscow, p206.

Knoule

(1)

(2)

1966-1965

(3)

(4)

25

(5)

(6)

⁽¹⁾ ELLIOTT A. Krause, "**politique de santé, la lutte au Etats Unis**", la presse de l'université de Montréal, 1977, p. 110.

⁽²⁾ ELLIOTT A. Krause, op.cit, p. 110.

⁽³⁾ V.Ermakov, Y Mindline. Vpétoukhov, op.cit, p. 206.

.292 . (4)

.260 . (5)

⁽⁶⁾ Jean-Pierre Dupuis et Marie odile le Rattier, **comptes de la protection sociale**, 200, p. 03.

R.Nixon

(1)

(2)

1948

(1

2)

3)

(1

2)

3)

⁽¹⁾ V.Ermakov, Y Mindline. Vpétoukhov, op.cit, p. 210.
⁽²⁾ .71 .

⁽³⁾ V.Ermakov, Y Mindline. Vpétoukhov, op.cit, p. 212.

(1)

4)

5)

:

(1

2)

(3

(2). 1974

(3)

(1)

.315

(3)

⁽²⁾ V.Ermakov, Y Mindline. Vpétoukhov, op.cit, p. 213.
.28 . 2001

. 1978

(1)

-5

⁽¹⁾ V.Ermakov, Y Mindline. Vpétoukhov, op.cit, p. 214-215.

. »

(1)

Elliott.A. Krouse

.(2)

/04 08-26

2002/09

.

.217 . 1 1999 : (1)
ELLIOTT.A.Crouse, «**Politique de la santé**», la presse de l'université de Montréal, 1977, p. 107. (2)

:
 -1
 -2
 -3
 -4
 .2010
 .2015

(1)

.
 -4
 :

⁽¹⁾ Site d'internet, www.google.ae à 11 :00 de matin, 18/10/2004

:

-1-4

(01)

-	-	-	-	-	-	%05	02		
%30	06	%25	05	%25	05	%32.5	13		
-	-	-	-	-	-	%05	02		
%70	14	%75	15	%75	15	%57.5	23		
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40		

%57.5

(1)

%05

(1)

.173 .

%32.5

.%05

%25

.%75

%75

.%5

%30

.%70

(02)

%75	15	%85	17	%55	11	%87.5	35	
%25	05	%15	03	%45	09	%12.5	05	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%85

%55

%87.5

%75

%12.5

%25

%15

%45

.

.

:

(03)

%05	01	-	-	%05	01	-	-		
%10	02	-	-	-	-	-	-		
%20	04	%10	02	%05	01	%05	02		
%30	06	%25	05	%15	03	%32	13		
%10	02	%50	10	%25	05	%32	13		
%5	01	-	-	%5	01	%17	07		
%05	01	%05	01	%25	05	%03	01		
%10	02	-	-	-	-	-	-		
%05	01	%05	01	%15	03	%03	01		
-	-	%05	01	%05	01	%03	01		
-	-	-	-	-	-	%05	02		
-	-	-	-	-	-	-	-		
%100	20	%100	20	%100	20	100%	40	-	

%32

%5

%17

%32

%5

%3

%5

%15

%15

%25

%5

%50

%25

%10

%.5

%.30





1983

(1)

:

(04)

%100	20	%95	19	%85	17	%92.5	37	
%00	00	%08	01	%15	03	%7.5	03	
%100	20	%100	100	%100	20	%100	40	



أعمدة تكرارية رقم «01» توضح القيام باتتباع سياسة تنظيم النسل

%85

%92.6

%85

%100

.

(1)





.

(05)

%25	05	%25	05	20%	04	%37	15		
%40	08	%30	06	%45	09	%32	13		
%5	01	%5	01	%05	01	%5	02		
%30	06	%35	07	%20	04	%17	07		
-	-	%5	01	%05	01	%5	02		
-	-	-	-	%5	01	%2	01		
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40		

.72 .

(1)



أعمدة تكرارية رقم «02» توضح العلاقة بين دوافع المبحوثات وتنظيم النسل

:

32

%37

%

%.5

%17

%45

()

%20

%10

.

%35

%30

%5

.

%40

%30

.%5





%25

.

.

(06)

%80	16	%85	17	%80	16	%90	36	
%5	01	%5	01	%10	02	%5	02	
%15	03	%10	02	%10	02	%5	02	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	



(1)

(1) .

%90

%05

%05

%10

%80

%10

%85

%.5

%10

%5

%15

%.80

(1)

:

(07)

%40	08	%35	07	%40	08	%45	18	
%60	12	%65	13	%60	12	%55	22	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%45

%.55

%40

%60

.65%

%35

. () %60 () %40

■

■

-3-4

(08)

%15	03	%35	07	%50	10	%42.5	17	
%80	16	%65	13	%50	10	%52.5	21	
%05	01	-	-	-	-	%05	02	
%100	19	%100	20	%100	20	%100	38	

%52.5

.%42.5

%50

.

%65

.

%35

%80

%15

.

.

:

(09)

%05	01	-	-	%15	3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
%10	02	%5	01	%10	02	%2.5	01		
%25	06	%25	5	%20	04	%30	12		
%30	06	%45	09	%30	06	%32.5	13		
%10	02	-	-	-	-	%17.5	07		
%05	01	%05	01	%15	03	%2.5	01		
-	-	%05	01	-	-	-	-		
%10	02	%10	02	%10	02	%05	02		
-	-	-	-	-	-	%2.5	01		
-	-	-	-	-	-	%7.5	03		
-	-	-	-	-	-	-	-		
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40		

%30

%52.5

%17

%20

%30

.%10

.%5

%45

%25

%10

%5

%5

%30

%25

.%10

%5

:

(10)

%90	18	%80	16	%75	15	%90	36	
%10	02	%20	04	%25	15	%10	04	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

:

%80 %75 %90

%90

%20 %25 %10

. %10

.

:

(11)

.

%50	10	%35	07	%15	03	%27.5	11		29-20
%35	07	%35	07	%55	11	%50	20		39-30
%05	01	%10	02	%05	01	%12.5	05		40
-	-	%5	01	-	-	%2.5	01		29-20
%05	01	%10	02	%10	02	%7.5	03		39-30
%05	01	%05	01	%15	03	-	-		40
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40		

:

(1

%24.5 [39-30]

%50

()

.%12.5

40

. [29-20]

%55

()

. [29-20]

%15 [39-30]

]

35

[29-20]

%35

[29-30

%

[29-20]

%35

[39-30]

%50

.

[39-30] [29-20]

()

.

(12)

%30	06	%15	03	%20	04	17.5 %	07		
%05	01	%10	02	%05	01	-	-		
%15	03	%05	01	%30	06	%7.5	03		
%50	10	%50	10	%45	09	%20	08		
-	-	%10	02	-	-	%2.5	01		
-	-	%10	02	-	-	%20	08		
-	-	-	-	-	-	32.5 %	13		
100 %	20	100 %	20	100 %	20	100 %	40		

%17.5

%7.5

%20

%2.5

%.%20

%.%32.5

%20

%30

%05

%.%45

%10

%15

%05

%50

.%10

%10

%50

.%30

.%05

%15

.

.

(13)

%20	04	%45	09	%20	04	%52.5	21	
%80	16	%55	11	%80	16	%47.5	19	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

.

:

20

%52.5

.

%20

%45

%

%55

%80

%45 :

.

%80

Centre pilote

.

.

.

(14)

%15	03	%20	04	%10	02	%15	06		
%35	07	%25	05	%40	08	%45	18		
%05	01	%10	02	%05	01	-	-		
%10	02	%15	03	-	-	%05	02		
%35	07	%30	06	%45	09	%35	14		
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40		

%15

%45

%05

%35

.

%45

%10

%40

%.05

:

%20

%25

.%05

% 35

%15

%05

%35

.%10

.

.

.

.()

.

:

.

.

_____ - 1 - 5

:

(15)

%85	17	%85	17	%90	18	%92.5	37	
%15	03	%15	03	%10	02	%7.5	03	
%100	20	%100	20	100	20	100	40	

%90

%92.5

%.%85

%85

3

()

%7.5

.

%90

(1) .

%10

(*) .

%85

%15

[39-30]

. (-)

. 158 . (1)

4 (*)

(16)

-	-	-	-	-	-	-	-		
%100	20	%95	19	%100	20	%97.5	39		
-	-	%5	01	-	-	%2.5	01		
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40		

.

%39

%2.5

.

%100

.

.

%5

%95

.

:

(17)

-	-	-	-	-	-	%2.5	01	
%85	17	%95	19	%100	20	%77.5	31	
%15	03	%5	01	-	-	%15	06	
-	-	-	-	-	-	%5	02	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%77.5

%90

%100

%80

(*) (S.M.I)

(*)

%05

%15

:

.%15

(1)

:

(18)

%55	11	%50	10	%65	13	%77.5	31	
%15	03	%15	03	%10	02	%5	02	
%25	05	%25	05	%25	05	%15	06	
-	-	-	-	-	-	-	-	
%5	01	%10	02	-	-	%2.5	01	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

⁽¹⁾ v ermakov, y.mindline, v. Pétoukhov, **Hygiène social et organisation de la santé publique**, édition Mir, Moscow, page 107.

.

%50

%65

%77.5

%55

.

%25

%15

%.%25

%25

%15

%05

%.%10

: -2-5

(1)

(2)

:

(19)

%10	02	%40	08	%40	08	%20	08		
%60	12	%25	05	%30	06	%60	24		
%25	05	%30	06	%25	05	%20	08		
%5	01	%5	01	%5	01	-	-		
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40		

⁽¹⁾ V.Ermakov, y.Midline,V.pétoukhov,op. cit, p 111.

.

:

%40

%20

%10

.

%60

.

%25

%30

%20

.

%30

%25

%05


: -3-5

:

(20)

%60	12	%25	05	%15	03	%35	14	
%25	05	%50	10	%40	08	%45	18	
%15	03	%20	04	%45	09	%20	08	
-	-	%05	01	-	-	-	-	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

" "



(1) .

:

(21)

%90	18	%70	14	%75	15	%85	34	
%10	02	%25	05	%25	05	%15	06	
-	-	%5	01	-	-	-	-	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	20	

%75

%90

%85

%.%70

%15

%25

%10

.

%05

.

.

:

(22)

.

%65	13	%30	06	%55	11	%35	14	
%35	07	70%	14	%45	09	%65	26	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

(1)

%65

%30

%35

%55

%70

%65

%35

%45

-4-5

(2)

(3)

. 394 .

(1)

⁽²⁾ Sous direction de la santé maternelle et infantile, **la santé maternelle et infantile 2000-2004**, Alger, p 36.

. 229-228. 1999

(3)

(23)

.

%70	14	%70	14	%70	14	%67.5	27	
%30	06	%30	06	%30	06	%32.5	13	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%67.5

.

%70

.

.

.

(24)

%65	13	%60	12	%70	14	%55	22	
%05	01	%10	02	-	-	%12.5	05	
-	-	-	-	-	-	-	-	
%30	06	%30	06	%30	06	%32.5	13	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%55

.%12.50

" "

.%32.50

%70

.%30

%60

%10

%30

%5

%65

.

.

(1).

:

(25)

%55	11	%70	14	%65	13	%70	28	
%30	06	%20	04	%25	05	%20	08	
%15	03	%05	01	%10	02	%10	04	
-	-	%05	01	-	-	-	-	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

⁽¹⁾ Vermakov, y Mindline, Vpétoukhov, op. cit, p. 113.

%70

%20

%10

(Ecographie)

%25

%65

%.%10

%20

%70

%05

.

%55

%30

.

%15

.

.

_____ -5

(1)

.

:

_____ - (1)

_____ - (2)

_____ - (3)

_____ - (4)

- (5)

_____ - (6)

(2)

.

- (7)

SMI




.

:

_____ **(1)**

(26)

%100	20	%100	20	%95	19	%95	38	
-	-	-	-	%5	01	%05	02	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	



أعمدة تكرارية رقم « 03 » توضح القيام بالمراقبة الصحية للطفل

(20)

2002

⁽¹⁾.%0.84 0

%95

()

.

%100

.

.

.2002

(1)

:

(27)

%90	18	%100	20	%90	18	%25	10	
-	-	-	-	%05	01	%12.5	05	
%10	02	-	-	%05	01	%55	22	
-	-	-	-	-	-	%7.5	03	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%55

.

.





.%25

%90

.%05

(28)

-	-	%75	15	-	-	%7.3	03	
%20	04	%5	01	%85	17	%32.5	13	
%80	16	%20	04	%15	03	%60	24	
%100	20	%100	%100	%100	20	%100	40	



أعمدة تكرارية رقم « 04 » توضح نوع الفحوصات المقدمة للطفل

%7.5

(1)

%32.5

%.60

%85

%.15

⁽¹⁾ Guide des vaccination, Alger, 1998 page. 09.

%05

%75

%20

.

%.20

%80

.

.

.

(29)

%60	12	%45	9	%50	10	%67.5	27	
%40	08	%55	11	%50	10	%32.5	13	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

:

%67.5

.

%32.5

%60

()

%40

.

50

%50

%

%55

%45

(30)

%100	20	%95	19	%95	19	%80	32	
-	-	%05	01	%05	01	%35	07	
-	-	-	-	-	-	%02.5	01	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

()

%82

%35

.%95

%100

(31)

%70	14	%80	16	%45	09	%55	22	
%30	06	%20	04	%55	11	%42.5	17	
-	-	-	-	-	-	%2.5	01	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%55

%42.5

%45

%55

%80

%70

.%30





%20

.

.

(32)

%100	20	%100	20	%100	20	%95	38	
-	-	-	-	-	-	%2.5	01	
-	-	-	-	-	-	%2.5	01	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	



(02)

(1) .

.%100

(2) .

%2.5

%95

.

⁽¹⁾ Sous la direction de la santé Maternelle et Infantile, **santé Maternelle et Infantile**, 2000-2004, Alger, page .37.

2000

(2)

.17 .

05	01	%05	01	%05	01	%2.5	01		
-	-	%05	01	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	%10	02	%05	02		
%95	19	%85	17	%85	17	%90	36		
-	-	%05	01	-	-	02.5	01		
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40		

%5

%2.5

.

%5

%10

%5

(1)

%90

.%95

%85

.

.

.

.(S.M.I)

(P.M.I)

:

:

-(

.

.

-

%85

.

.()

:- (

.

:

.

()

)

%5

. (

%50

50

%

.

.

%95

50% بمراكز الدراسة

الواقعة خارج المدينة، في حين تباين الاتجاه بين العديد من الإطارات بمركز الدراسة سعيد بجاوي.

على عكس ما تقدم، حصلنا من خلال البيانات على ضعف في نوعية الإشراف من حيث الفحوصات وانحصرت الإجراءات في مظهر التلقيح فقط خاصة في مراكز ()

:

95%

85%

.

.

	.13
.	
:	.14
.	
	.15
.1999 :	
:	.16
	2001
	.17
.2001	
:	.18
.1999	
	.19
.	:
	.20
.1998 3 :	
.	.21
1	.22
	.2000 1
	.23
.2001	
:	.24
.1999	

：	.25
	.2000
	.26
	.
	.27
	.
：	.28
	.
()	.29
.2000	：
()	.30
.1998	
	.31
.1993	：
	.31
	.
	：
»	.1
.	«
»	.2
	.«2000
.1995	«
	»
	.3

:

» .1

«

:

1. André Akoun et Pierre Ansart, **Dictionnaire de sociologie**, collection dictionnaire le Robert, Sewil, 1999.
2. Jean Pierre, Dupais et Marie Odile le Rattier, **Comptes de la protection social**, 2000.
3. v.ermakov, Y. Mindline, V.pétokhov, **Hygiène Social et organisation de la santé publique**, édition Mir, Moscow.

1. Eliott.A. Krouse, «**Politique de santé, la lutte aux Etats Unis**», la presse de l'université de Montréal, 1977.

2. Sous direction de la santé maternelle et infantile, la santé maternelle et infantile, 2000-2004- Alger.

3. Guide de vaccination, Alger,

Site d'Internet :

- www.google.fr Article ce qui 250 femmes diraient, 2001.

- www.google.fr .Article l4histor de régulation des systèmes de santé Août 2003.

بيانات شخصية.

	40		39-30		29 - 20 :
					:
					:
					:
					:
					:
					:

(1)

(2)

8000
 8000

(3)

3

2

1

(4)



(5



-

(6



(7



:

-

-



(8



(9



:

(10



(11



:

(12



(13



(14



(15



⋮

⋮

(16)

□

□

⋮

-

(17)

□

□

⋮

-

□

□

(18)

□


□

□

(19)

□

□



(25



(26



(27



(28



(29



()



(30



(31



(32



(33



(34



()

-



قلجاق و لیل

-(1)

-(2)

-(3)

-(4)

-(5)

-(6)

-(7)

2002

		<u>-I</u>
		<u>-1</u>
.16.642 :		-
.5826 :		-
:(	)	<u>-2</u>
.15.100 :		-
.8535 :		-
6049 :		-
498 :(Rhésus Négatif)		-
		.
.634 :(Rhésus) :		-
		<u>-II</u>
.6427 :		-
.105 :		-
.174 :		-
		-
.%1.04	72 :	6 – 0
		-
.%01.20	83 :	28 - 7
		-
.0 :		-
.%1.33 92 :	0	-
457615 : 2001/12/31		<u>-III</u>
.%1.22 :		-

	: -IV	
103.270 :	-	
.51.635 :	-	
:	-	
		.10688
	-	
.%20.69 100.93 :		
	-	
.%4.68 473 :		

LEGISTATION

- Décret 68-88 du 17 juin 1969.

Rendant obligatoire et gratuite de la vaccination des D-T-C, polio, antituberculeuse, et antivariolique.

- Décret 85-282 du 12 novembre 1985.

Rendant obligatoire et gratuite de la vaccination antirougeoleuse, et supprimant l'obligation de la vaccination antivariolique.

- Arrête du 14 janvier 1997.

Fixant le nouveau calendrier vaccinal en Algérie.

calendrier vaccinal en Algérie Arrête du 14 janvier 1997	
Age de la naissance	Vaccins
3 mois.	B-C-G + polio oral. DT coq + polio oral.
4 mois.	DT coq + polio oral.
5 mois.	DT coq + polio oral.
9 mois.	Antirougeoleuse .
18 mois.	DT coq + polio oral.
6 ans. 1 ^{ere} année fondamentale.	DT adulte + polio oral.
16 – 18 ans. 1 ^{ere} secondaire.	DT adulte + polio oral.
Tous les 10 ans à partir de 18 ans.	DT Adulte.

%55	11	%40	08	%40	08	%30	12	29 – 20
%35	07	%40	08	%40	08	%57.5	23	39 – 30
%10	02	%20	04	%20	04	%12.5	05	40
%100	20	%100	100	%100	20	%100	40	

%10	02	%05	01	%30	06	%2.5	01	
-	-	-	-	-	-	-	-	
%20	04	%20	04	%20	04	%05	02	
%25	05	%25	05	%20	04	%35	14	
%35	07	%50	10	%25	05	%40	16	
%10	02	-	-	%05	01	%17.5	07	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

-	-	-	-	-	-	%85	34	
%100	20	%100	20	%100	20	%15	06	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%45	09	%60	12	%30	06	%62.5	25	
%55	11	%40	08	%70	14	%37.5	15	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%20	04	%10	02	%35	07	%15	06	
%75	15	%85	17	%65	13	%82.5	33	
%05	01	%05	01	-	-	%02.5	01	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

%35	07	%10	02	%20	04	%30	12	8000
%55	11	%80	16	%75	15	%70	28	8000
%10	02	%10	02	%05	01	-	-	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

.

%30	06	%65	13	%70	14	%80	32	
%70	14	%35	07	%30	06	%20	08	
%100	20	%100	20	%100	20	%100	40	

Résumé

L'étude traitée par la problématique de travail social en demain de saute; une étude pratique comparatif parmi les centres de protection maternelles et infantile à Guelma

A travers la, on a présente l'image et la nature des services sanitaire pour la femme et l'enfant, précisément les images positifs et négatifs de travail.

Pour le traitement de se projet, on a adapté une hypothèse principale comme suit :

«Le travail social en demain de santé joue un rôle important pour la promotion de la santé et pour le but de soutien et de la sécurité dans la société ».

Cette hypothèse a été composée en deux contextes :

- 1- la culture sanitaire est un instrument citoyen pour la promotion sanitaire.
- 2- Toute les fois que le travail sanitaire est bien quantitativement et qualitativement, et à la portée de la femme et l'enfant, toute les fois que la structure sociale de la famille et de société est dans une étape bien.

Dans la coté pratique, nous avons choisi une méthodologie basé sur plusieurs étapes, d'une part on utilise la technique d'observation puis la questionnaire d'enquête de nature «lace à face », après la rassemblements des réponses et des données on met ça dans un plusieurs tableaux et on fait l'analyse du texte pour arriver à des résultat raisonnable.

Finalement, parmi les importants résultats qui concerne ce sujet et que le centre de BOUMAHRA est mieux que les autres centres.

Mots clés : Le travail social, la santé, la culture sanitaire, la protection maternelle et infantine.